

Управление образования Администрации  
Неклиновского района Ростовской области  
Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
МАРЬЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ  
общеобразовательная школа  
МБОУ Марьевская СОШ

346852 Ростовская область  
Неклиновский район, с. Марьевка  
Ул. Школьная, 1  
Тел. 8(86347) 45-1-99  
E-mail: [marevka07@gmail.com](mailto:marevka07@gmail.com)

ОКПО 57513009 ОГРН 1046123002023  
ИНН 6123014685 КПП612301001

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Специалисту - эксперту территориального отдела  
в г. Таганроге, Неклиновском,  
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах  
Л.М.Нагорной

### Отчет об исполнении предписания.

Предписание должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 32 от 01.03.2021 г. **исполнено:**

1. Оформлены листы здоровья в классных журналах: внесены сведения об антропометрических данных, сведения о группе здоровья, номере необходимой учебной мебели, медицинские рекомендации в соответствии с требованиями п. 3.4.19 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
2. Режим образовательного процесса в МБОУ Марьевской СОШ приведен в соответствии с требованиями п.3.4.15 СП 2.4.3648-20" предусмотрена динамическая пауза в 1 классах не менее 40 минут в середине учебного дня (после 2 урока), облегченный учебный день в среду или четверг с 1-го по 11 класс
3. Произведена замена столовой мебели (столы, стулья) в обеденном зале школьной столовой в соответствии с требованиями п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
4. Умывальные в туалетах, в обеденном зале обеспечены резервным горячим водоснабжением в соответствии с требованиями п.2.6.5; п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
5. Устранены имеющиеся дефекты на потолках, стенах, полах в соответствии с требованиями п.2.5.3 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
6. Дезинфекционные растворы готовятся в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением в соответствии с требованиями п. 2.11.6 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Директор МБОУ Марьевской СОШ



О.А.Мирская